



CATÁLOGO GENERAL



HEDILUX hace su presentación, con este Catálogo—Tarifa, a los profesionales del sector, de los productos que viene realizando desde hace tiempo.

Somos especialistas en toda clase de equipos para alumbrado urbano, tanto modelos realizados en chapa de acero como en fundición de hierro y aleación ligera.

Realizamos una íntima colaboración con Arquitectos, Decoradores Urbanos y Ayuntamientos, teniendo gran experiencia en dar soluciones fiables y económicas.

Nuestros productos son líderes del mercado en la relación precio/calidad, siendo además de muy larga duración, debido fundamentalmente a la robustez de sus báculos y a las extremas condiciones que se preveen en el diseño.

Asimismo disponemos de un equipo técnico capaz de asesorarle para llevar a buen fin cualquier idea que usted pretenda poner en funcionamiento, pues ese es nuestro objetivo y nuestra mayor satisfacción.

HEDILUX ALUMBRADO, S.L.

Fábrica y Oficinas:

Ctra. Cuéllar—Olmedo, Km. 24 • Tel. 983 62 57 40 / Fax 983 62 57 40
PEDRAJAS de SAN ESTEBAN (Valladolid)
Antonio Gaudí 3, Polígono Industrial CODEIN. FUENLABRADA (Madrid)
hediluxx@telefonica.net

Modelo HEKA



- Columna de forma cilíndrica, realizada mediante tubos de acero galvanizado, ensamblados por un embellecedor de fundición de aleación ligera.
- Dispositivo con tapa de registro para alojamiento del equipo:
 - VS 70 W
 - VM 80 W
 - VM 125 W
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

MODELO	H	h	d
HEKA-20	2000	800	60
HEKA-25	2500	800	60
HEKA-30	3000	800	60
HEKA-35	3500	800	60
HEKA-40	4000	1200	60

Modelo HEKA12

- Columna de forma cilíndrica, realizada mediante tubos de acero galvanizado, ensamblados por un embellecedor de fundición de aleación ligera.
- Dispositivo con tapa de registro para alojamiento del equipo:
 - VS 70 W
 - VM 80 W
 - VM 125 W
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.



MODELO	H	h	d
HEKA-12-25	2500	800	60
HEKA-12-30	3000	800	60
HEKA-12-35	3500	800	60
HEKA-12-40	4000	1200	60



Modelo CH

- Columna cilíndrica, realizada en tubo de acero y protegido con galvanizado por inmersión.
- Se pueden suministrar pintadas en distintos colores y calidades a elección del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

	MODELO	H	d	
	CH-20	2000	60	
	CH-25	2500	60	
	CH-30	3000	60	
	CH-35	3500	60	



Modelo NIKOLSAN

- Columna telescópica, tipo Nikolsan, de acero con base. Se suministra galvanizado en caliente.
- Permite el alojamiento del equipo de encendido o la caja de conexión y protección.
- Se puede suministrar en distintos colores y calidades a elección del cliente.
- La adaptación se puede hacer en otras dimensiones, Ø 48 / 60 / 76.


MODELO	H	h	d
CTM-25	2500	1000	100
CTM-30	3000	1000	100
CTM-35	3500	1000	100
CTM-40	4000	1000	100
CTM-45	4500	1000	100
CTM-50	5000	1000	100



Modelo CHB

- Columna de forma telescópica, formada por mástil y base, realizado en tubo de acero protegido por galvanizado.
- La base dispone de una tapa de registro para alojamiento del equipo eléctrico.
- Se pueden suministrar pintadas a elección del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

MODELO	H	h	d
CHB-30-60	3000	1000	60
CHB-35-60	3500	1000	60
CHB-40-60	4000	1000	60
CHB-30-75	3000	1000	75
CHB-35-75	3500	1000	75
CHB-40-75	4000	1000	75



Modelo PROYECTOR

- Columna cilíndrica, realizada en tubo de acero y protegido con galvanizado por inmersión.
- Dispone de una caja de registro para permitir el alojamiento del equipo de encendido, caja de conexión y protección.
- Se pueden suministrar pintadas en distintos colores y calidades, por elección del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

MODELO	H	d
CRG-25	2500	100
CRG-30	3000	100
CRG-35	3500	100
CRG-40	4000	100





Modelo VHB

- Columna cilíndrica con dos brazos, realizado a base de tubo de acero, protegido por galvanizado, y ensamblado mediante embellecedor fundido de aleación ligera.
- La base lleva acoplamiento para el equipo eléctrico.
- Posible pintado en distintos colores y calidades a elección del cliente.

- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

MODELO	H	h	d
VHB-35	3500	800	60
VHB-40	4000	1150	60



Modelo PHF

- Columna cilíndrica de acero, con pantalla reflectante y proyector halógeno. Protegido con galvanizado por inmersión.
 - Base con capacidad para alojar caja de conexión y fusibles.
 - Posible pintado en distintos colores y calidades a elección del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.



MODELO	H	h	d
PHF-30	3000	1000	75
PHF-35	3500	1000	75
PHF-40	4000	1000	75



Modelo CHB-B

- Columna de forma telescópica, compuesta por mástil y brazos con saliente de 500mm, para dos luminarias. Se realiza con tubo de acero ensamblado, y está protegido con galvanizado por inmersión.
 - Dispone de alojamiento para el equipo eléctrico.
 - Posible pintado en distintos colores y calidades a elección del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

MODELO	H	h	d
CHB-B-35	3500	1000	75
CHB-B-40	4000	1000	75



Modelo CBI

- Columna telescópica de acerocon base. Se suministra galvanizado en caliente.
 - Permite el alojamiento del equipo de encendido o la caja de conexión y protección.
- Se puede suministrar en distintos colores y calidades a elección del cliente.





MODELO	H	h	d
CBI-2-35	3500	1000	75
CBI-2-40	4000	1000	75
CBI-2-45	4500	1000	75
CBI-2-50	5000	1000	75
CBI-2-55	5500	1000	75
CBI-2-60	6000	1000	75



Modelo CCB

- Columna cilíndrica, realizado con tubo de acero, en terminación curva, protegido por galvanizado. Fabricado para 1, 2 ó 3 luminarias.
- La base lleva acoplamiento para el equipo eléctrico.
- Posible pintado en distintos colores y calidades a elección del cliente.
- Se suministra con pernos de anclaje M12x230.


MODELO	H	h	d
CCB-1-30	3000	1000	40
CCB-1-35	3500	1000	40
CCB-1-40	4000	1000	40
CCB-2-30	3000	1000	40
CCB-2-35	3500	1000	40
CCB-2-40	4000	1000	40
CCB-3-30	3000	1000	40
CCB-3-35	3500	1000	40
CCB-3-40	4000	1000	40



Modelo CTG

- Columna telescópica de acero con base en distintas medidas. Se suministra galvanizada en caliente
- Permite el alojamiento del equipo de encendido o la caja de conexión y protección.
- Adecuada para soporte de proyectores, luminarias o reflectores




MODELO	H	h	d
CTG-60	6000	1200	100
CTG-70	7000	1200	100
CTG-80	8000	1200	100
CTG-90	9000	1200	100
CTG-100	10000	1200	100



Modelo COLON

- Brazo soporte de línea moderna. Realizado a base de tubo de acero redondo curvado y acoplamiento rectangular.
- Protegido con galvanizado por inmersión y posible pintado a elección del cliente.

MODELO	L	H	Ø
BCG-65	650	400	60
BCG-40	400	400	60
BPG-65	650	400	60
BPG-40	400	400	60
BDG-65	550	400	60








Modelo DIF

- Luminaria, con alojamiento suficiente para instalar el equipo necesario de las siguientes lámparas:
MC 80, MC 125, MC 250
SAP 50, SAP 70, SAP 150

- Está formado por los siguientes elementos:
 - Base inyectada en aleación ligera; puede ir pintada en distintos colores y calidades a elección del cliente.
 - Difusor esférico realizado en metacrilato (M), Policarbonato (K) ó Polietileno (P), con posibles acabados en Incoloro (I), Opal (O), Fumé (F).

- Se suministra sin lámpara.

	MODELO	H	d	
	DIF 400 P	450	400	
	DIF 450 P	500	450	
	DIF 500 P	550	500	
	DIF 550 P	600	550	
	DIF 400 MI	450	400	
	DIF 450 MI	500	450	
	DIF 500 MI	550	500	
	DIF 550 MI	600	550	
	DIF 400 MO	450	400	
	DIF 450 MO	500	450	
	DIF 500 MO	550	500	
	DIF 550 MO	600	550	
	DIF 400 MF	450	400	
	DIF 450 MF	500	450	
	DIF 500 MF	550	500	
	DIF 550 MF	600	550	
	DIF 400 KI	450	400	
	DIF 450 KI	500	450	
	DIF 500 KI	550	500	
	DIF 550 KI	600	550	
	DIF 400 KO	450	400	
	DIF 450 KO	500	450	
	DIF 500 KO	550	500	
	DIF 550 KO	600	550	
	DIF 400 KF	450	400	
	DIF 450 KF	500	450	
	DIF 500 KF	550	500	
	DIF 550 KF	600	550	




Modelo CASTILLA

- Brazo soporte de línea clásica. Realizado en tubo de acero rectangular y pletina forjada.

- Pintado en negro y con tratamiento anticorrosivo.

	MODELO	L	H	
	BCH-50	500	230	
	BCH-60	600	230	



APLIQUE de PARED

- Brazo soporte de línea moderna. Realizado a base de tubo de acero redondo curvado y acoplamiento circular.

- Se realizan en varios modelos y dimensiones.

- Pintado a elección del cliente.

- Se suministra con globos de PE, de Ø 250 ó 300.

	MODELO	D	L	
	ADP-20.25	200	250	
	ADP-25.25	250	250	
	ADP-30.25	300	250	
	ADP-20.30	200	300	
	ADP-25.30	250	300	
	ADP-30.30	300	300	

Modelo ADAJA

- Brazo mural fabricado con chapa de acero, con tratamiento anticorrosivo y pintado.

- Soporte muy versátil para alumbrado decorativo urbano.

	MODELO	L	H	
	ADAJA-30	300	200	
	ADAJA-50	500	290	



Brazo MURAL

- Brazo soporte realizado en tubo de acero curvado, y posibles anclajes de pletina triangular y pletina en U.
- Protegido con galvanizado por inmersión y posible pintado a elección del cliente.

MODELO	L	H	Ø
BM-75	750	250	48
BM-100	1000	250	48
BM-150	1500	250	48

Brazo ERESMA







- Brazo fabricado en chapa de acero.
- Protegido por galvanizado en caliente y posible pintado a elección del cliente.
- Apropiado para el montaje de globos, con posibles diámetros.

MODELO	L	H	
ERESMA-65	650	330	

CRUCETA

- Cruceta para soporte de proyectores, para montar en columnas. Construida en chapa de acero terminado y galvanizado en caliente por inmersión.
- Se trata de un modelo muy útil para el montar proyectores

MODELO	L	U	
CPR-50	500	60x30	
CPR-75	750	60x30	
CPR-100	1000	60x30	
CPR-125	1250	60x30	
CPR-150	1500	60x30	



Base MURO

- Modelo realizado con tubo de acero, protegido por tratamiento anticorrosivo y pintado.
- Apropiado para luminarias decorativas urbanas.
- Muy apropiado para pilares de vallas y pequeñas paredes.

MODELO	H	Ø	
BM-30	300	60	
BM-50	500	60	

MODELO	H	Ø de globo	
BMC-15	150	250	
BMC-30	300	250	
BMC-45	450	250	
BMC-15	150	300	
BMC-30	300	300	
BMC-45	450	300	

Brazo PROYECTOR


- Brazo para la sujeción de un proyector. Realizado en tubo de acero cuadrado galvanizado y pintado a elección del cliente.

MODELO	L	M	N
B. PROYECTOR-50	500	150	100
B. PROYECTOR-60	600	150	100
B. PROYECTOR-70	700	150	100

ACOPLAMIENTO

- Acoplamiento de línea moderna para dos y tres luminarias. Ideal para columnas tipo HEKA y similares.
- Se realiza con tubo de acero galvanizado y posible pintado a elección del cliente

MODELO	L	H	
ACOPLAMIENTO 2	900	220	
ACOPLAMIENTO 3	900	220	
ACOPLAMIENTO 4	900	220	





Modelo CEGA



- Columna artística, fabricada en chapa de acero con motivos de fundición.
 - Dispone en la base de tapa y placa de montaje para alojamiento del equipo eléctrico.
 - El acabado final puede ser:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja
 - Galvanizado en caliente
- pudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.

	MODELO	H	h	
	CM-25	2500	1000	
	CM-30	3000	1000	
	CM-35	3500	1000	
	CM-40	4000	1000	



Modelo NARANJO



- Columna artística. Fabricada totalmente en fundición de hierro o bien en fundición de aleación ligera.
 - Dispone en base de tapa y placa de montaje para alojar el equipo eléctrico.
 - El acabado final puede ser:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja
- pudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M16x700



	MODELO	H		
	NARANJO-31	3100		
	NARANJO-34	3400		
	NARANJO-36	3600		

Modelo VILLA-MIXTA



- Columna de línea clásica fabricada en chapa de acero con motivos de fundición.
 - Dispone en la base de tapa y placa de montaje para alojamiento del equipo eléctrico.
 - El acabado final puede realizarse:
 - Galvanizado
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja
- Se suministra con pernos de anclaje M-16/400.

	MODELO	H		
	CVM-28	2800		
	CVM-30	3000		
	CVM-35	3500		
	CVM-40	4000		



Modelo VILLA





- Columna de línea clásica. Fabricada totalmente en fundición de hierro o bien en fundición de aleación ligera.
 - Dispone en la base de tapa y placa de montaje para alojar el equipo eléctrico.
 - El acabado final puede ser:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja
- pudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M16x400

	MODELO	H		
	VILLA-22	2200		
	VILLA-27	2700		
	VILLA-30	3000		
	VILLA-32	3200		

Modelo IMPERIAL

- Columna artística. Fabricada totalmente en fundición de hierro o bien en fundición de aleación ligera.
- Dispone en base de tapa y placa de montaje para alojar el equipo eléctrico.
- El acabado final puede ser:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forjapudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M16x400

	MODELO	H		
	IMPERIAL-20 IMPERIAL-32 IMPERIAL-36	2000 3200 3600		



Modelo VILLA

- Brazo ornamental de línea clásica. Realizado en su totalidad en fundición de aleación ligera.
- Se suministran en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forjaPudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.



	MODELO	L	H	
	VILLA-50 VILLA-60 VILLA-70 VILLA-90	500 600 700 900	270 320 320 320	



Modelo FERNANDINA

- Columna artística de línea ochocentista. Realizado totalmente en fundición de hierro.
- Dispone en su interior de espacio para caja de conexión y protección, accesible mediante tapa del mismo material.
- El acabado final puede ser:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forjapudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.
- Se suministran con pernos de anclaje M16x400

	MODELO	H		
	CHF-315 CHF-415	3150 4150		



Modelo FLORENCIA

- Palomilla sencilla, de línea clásica, con marcado relieve, realizado en fundición de aleación ligera.
- Se suministran en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forjaPudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.

	MODELO	L	H	
	FLORENCIA-65	650	270	





Modelo SAN QUIRCE

- Brazo ornamental de línea clásica. Realizado en su totalidad en fundición de aleación ligera.

- Se suministran en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.

	MODELO	L	H	
	SAN QUIRCE-80	800	325	
	SAN QUIRCE-90	900	325	



Modelo VILLA

- Farol tipo villa de línea clásica. Realizado en chapa de acero, reflector de aluminio y difusor de metacrilato.

- Puede colocarse asentado por la base o colgado.

- Dispone de alojamiento para instalar el equipo eléctrico.

- Se suministran en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro satinado
 - Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color a elección del cliente.

	MODELO	H	A	
	FVG	730	400	
	FVP	600	340	





Modelo FERNANDINO

- Brazo ornamental de línea barroca. Realizado en su totalidad en fundición de aleación ligera.

- Se suministran en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color, por petición del cliente.

	MODELO	L	H	
	FERNANDINO 1	650	640	
	FERNANDINO 2	900	820	
	FERNANDINO 3	1150	820	



Modelo VILLA AV

- Farol tipo villa de línea clásica. Realizado en chapa de acero, reflector de aluminio y difusor de metacrilato, y rejilla antivandálica.

- Puede colocarse asentado por la base o colgado.

- Dispone de alojamiento para instalar el equipo eléctrico.

- Se suministran en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro satinado
 - Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color a elección del cliente.



	MODELO	H	A	
	FVG-AV	730	400	
	FVP-AV	600	340	



Modelo SAN QUIRCE

- Farol artístico tipo octogonal, fabricado en fundición de aluminio fundido y pintado en anodizado bronce.
- En la parte superior lleva un reflector de aluminio.
- Dispone de alojamiento suficiente para instalar el equipo eléctrico.
- El difusor es opcional en los distintos tipos de metacrilato.

	MODELO	H	A	
	SAN QUIRCE	1000	380	



Baliza SEGOVIA


- Baliza con luminaria baja, ideal para paseos y jardines, realizada en su totalidad en fundición de hierro.
- Se puede suministrar en cualquier color a elección del cliente.
- Se suministra con pernos de anclaje.



Modelo GRAN VIA

- Farol tipo Gran Vía, fabricado en polietileno opal con base de fundición de aleación ligera.
- Dispone de alojamiento suficiente para instalar el equipo eléctrico.
- La base puede suministrarse en cualquier color a elección del cliente.

	MODELO	H	D	
	GRAN VIA	800	400	



Banco Modelo JARDIN

- Banco de jardín, realizado en fundición de hierro y madera, tratada y barnizada.
- Ideal para jardines y zonas de recreo.
- Se suministra en negro satinado y en cualquier color por indicación del cliente.
- Se puede inscribir en fundición el anagrama o escudo de la ciudad.



SOFA


PASEO



Modelo FERNANDINO

- Farol Fernandino, fabricado en su totalidad de fundición de aleación ligera, con reflector de aluminio y difusor de metacrilato en relieve.
- Dispone de alojamiento suficiente para instalar el equipo eléctrico.
- La base puede suministrarse en negro satinado, pudiéndose suministrar en cualquier color a elección del cliente.

	MODELO	H	D	
	FFP 1	1.050	630	
	FFP 2	850	520	
	FFP 3	650	390	



PLAZA-DOBLE



Base Muro **GRAN VIA**

- Base muro, realizada para la colocación de globos tipo Gran Vía, realizado en fundición de aleación ligera.
- Se suministra en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja
- Pudiéndose suministrar en otro color a elección del cliente



Base Muro **IMPERIAL**


- Base muro, ornamental, ideal para paseos y puentes de línea clásica.
- Realizado en fundición, bien sea de hierro o aleación ligera.
- Se suministra en los colores:
 - Anodizado bronce
 - Negro mate
 - Negro forja
- Pudiéndose suministrar en otro color a elección del cliente.

Hitos **GUARDACERAS**


- Guardaceras para la reserva de paso y señalización de zonas, se realizan en distintos modelos y tipos.
- Fabricado totalmente con fundición de hierro o de aleación ligera.
- Se puede inscribir en fundición el anagrama o escudo de la ciudad.



FUENTES






Mod. PARQUE



Mod. RETIRO


Nuevos **MODELOS**



Desarrollamos, diseñamos y realizamos cualquier modelo según las necesidades del cliente.

Adaptamos modelos preexistentes a las características específicas de su proyecto.





HEDILUX ALUMBRADO S.L.

Fábrica y oficinas:

Ctra. Cuéllar Olmedo Km. 24

47430 Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

Tlf. 983 62 57 40 - Fax: 983 62 56 67

hediluxx@telefonica.net